

**UMOWA O ODPROWADZANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
DO STACJI ZLEWNEJ**

NR _____

zawarta w dniur. w Baniach pomiędzy:
**„Dobry Sąsiad” Michał Witkowski ul. Targowa 19, 74-110 Banie, NIP 851-218-68-45
REGON 812545716 zwanym dalej Odbiorcą
reprezentowanym przez Michała Witkowskiego – właściciela**

a

Nazwa firmy:

Adres:

.....

NIP: REGON:

Reprezentowaną przez:

.....

zwaną (ym) w umowie „Dostawcą usług,”

§ 1

Umowa określa warunki odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i dostarczenie ich do punktu zlewnego znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Baniach przy ul. Ogrodowej.

§ 2

Prawa i obowiązki Odbiorcy ścieków

1. Odbiorca ścieków ma prawo:

a) kontrolować skład jakościowy dostarczonych ścieków i obciążać Dostawcę kosztami analiz, jeżeli ścieki będą przekraczały dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;

b) odmówić przyjęcia ścieków, w których wartość zanieczyszczeń będzie przekraczać dopuszczalne wielkości określone w załączniku nr 1 lub naliczyć Dostawcy opłatę dodatkową według zasad określonych w § 5 niniejszej umowy;

c) odmówić przyjęcia ścieków, jeżeli zaległość w płaceniu zobowiązań Dostawcy wobec Odbiorcy będzie przekraczać 14 dni;

d) odmówić odbioru ścieków z przyczyn wywołanych siłą wyższą.

2. Odbiorca ścieków jest zobowiązany do:

a) zapewnienia obsługi punktu zlewnego w czasie godzin jego otwarcia;

- b) utrzymania punktu zlewnego w należyтым stanie sanitarnym i technicznym;
- c) przyjmowania ścieków w dniach i godzinach podanych na tablicy informacyjnej w punkcie zlewnym;
- d) wskazania Dostawcy miejsca odbioru ścieków w przypadku awarii technicznej Stacji Zlewczej.

§ 3

Prawa i obowiązki Dostawcy ścieków

1. Dostawca ma prawo dostarczać na punkt zlewny ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej.
2. Dostawca jest zobowiązany do:
 - a) dostarczania ścieków o zawartości zanieczyszczeń nie przekraczającej wskaźników określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
 - b) dowożenia ścieków własnym transportem dostosowanym do przewozu nieczystości płynnych;
 - c) utrzymania pojazdów asenizacyjnych w należyтым stanie sanitarnym i technicznym;
 - d) nie dostarczania ścieków zawierających odpady stałe, osady przemysłowe oraz substancje mogące uszkodzić urządzenia oczyszczalni, oddziałujące szkodliwie na trwałość tych urządzeń, bądź bezpieczeństwo i zdrowie osób je obsługujących, czy powodujące zagrożenia pożarem lub wybuchem;
 - e) zrzutu przy wykorzystaniu odpowiednich identyfikatorów ścieków sanitarnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz jednostek kultu religijnego, oświaty, kultury, opieki społecznej, sportu i zdrowia oraz ścieków technologicznych pochodzących od pozostałych wytwórców;
 - f) postępowania zgodnie z regulaminem korzystania z punktu zlewnego ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Baniach stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy

§ 4

Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wprowadzania ścieków o niewłaściwym składzie i pokrywa koszty usunięcia tych szkód.

§ 5

Oplaty

1. Opłata za odbiór 1 m³ ścieków dowiezionych na oczyszczalnię ścieków w Baniach wynosić będzie 10,83 zł netto + 8% VAT.
2. Opłata stała za każdy wjazd wozu asenizacyjnego i rzut ścieków wynosić będzie 24,39 zł netto +8% VAT,

3. Opłata dodatkowa wymieniona w § 2 pkt. 1.b. niniejszej umowy wynosi 300% opłaty za dostarczane ścieki według stawki obowiązującej w dniu dostawy i jest naliczana niezależnie od pobranej opłaty.

4. Podstawę do naliczania opłaty dodatkowej stanowią pomiary zanieczyszczeń ścieków wykonane przez laboratorium analizy próbek ścieków pobranych przez Odbiorcę w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków. Pobranie próbek ścieków dowożonych odbywać będzie się wrywkowo, w obecności Dostawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Fakt pobrania próbek przez Odbiorcę potwierdzony jest spisaniem stosownego protokołu.

5. Jeżeli analiza ścieków wykonana przez Laboratorium wykaże przekroczenie co najmniej jednego dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń, Odbiorca przekaże Dostawcy w terminie 30 dni od daty wystąpienia przekroczenia wyniki analiz oraz naliczy opłatę dodatkową.

6. Opłata, o której mowa w punkcie 1 będzie naliczana za stwierdzoną objętość ścieków wprowadzanych do punktu zlewnego z danego wozu asenizacyjnego.

§ 6

1. Wysokość stawki opłat za dostarczane na punkt zlewny ścieki ustala „Dobry Sąsiad” Michał Witkowski ul. Zakopiańska 6/29, 71-451 Szczecin.

2. O zmianie wysokości opłat i terminie obowiązywania, Dostawca zostanie poinformowany w formie pisemnej w terminie 14 dni.

3. Zmiana wysokości opłat następuje bez wypowiedzenia warunków Umowy i nie wymaga zmian Umowy.

§ 7

1. Dostawca ścieków, świadczący usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych jest zobowiązany przedkładać na punkcie zlewnym przy każdej dostawie pokwitowanie z wykonania usługi zawierające co najmniej : nazwisko i adres zleceniodawcy, datę wykonania usługi oraz ilość i rodzaj wywiezionych ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. poz. 1716). W przypadku automatycznego zamknięcia zasowy uniemożliwiającej zrzut ścieków Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Obsługę Oczyszczalni.

2. Dostarczane nieczystości ciekłe wprowadzane są do bezobsługowej, zautomatyzowanej stacji zlewnej. Dostawca nieczystości ciekłych pozostawia i odbiera informacje, o których mowa w załączniku do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, u pracownika oczyszczalni ścieków. Potwierdzoną informację przez pracownika Odbiorcy Dostawca odbiera od pracownika oczyszczalni ścieków.

§ 8

Dostawca ścieków dowożonych oświadcza, że maksymalna wielkość ścieków dowożonych w miesiącu wynosić będziem³.

§ 9

Dostawca dokonuje zapłaty za odebrane przez Odbiorcę ścieki w terminach określonych w fakturze, rachunku lub wezwaniu do zapłaty.

§ 10

Za nieterminowe regulowanie należności określonych w § 2, § 5 i § 8 umowy, Odbiorca będzie naliczał odsetki ustawowe.

§ 11

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Odbiorcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dostarczenia ścieków nie odpowiadających warunkom umowy oraz jeżeli Dostawca będzie zalegał wobec Odbiorcy z płatnością zobowiązań ponad 14 dni.

§ 12

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do dniaroku.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane za zgodą obydwu stron i wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności z wyjątkiem postanowień § 6, którego zmiany będą wynikać z odpowiednich decyzji „Dobry Sąsiad” ul. Zakopiańska 6/29, 71-451 Szczecin.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i regulaminu korzystania z punktu zlewnego, a wszelkie spory powstałe z tego tytułu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Odbiorcy.

§ 14

Załączniki nr 1, 2, 3 stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 15

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ODBIORCA USŁUG

DOSTAWCA USŁUG

.....
(podpis)

.....
(podpis)

Załącznik nr 1 do umowy
Nr:
z dnia:
na odbiór ścieków w
punkcie zlewnym na
oczyszczalni ścieków w
Baniach

R e g u l a m i n Korzystania z Punktu Zlewnego Ścieków Dowożonych w Oczyszczalni Ścieków w Baniach

1. Adres punktu zlewnego: Oczyszczalnia ścieków w Baniach, ul. Ogrodowa, 74-110 Banie.
2. Punkt Zlewny czynny jest:
 - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
 - w sobotę po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami obsługi oczyszczalni ścieków
 - w dni świąteczne nieczynny.
3. Punkt Zlewny organizacyjnie podlega „Dobry Sąsiad” Michał Witkowski, ul. Zakopiańska
4. Z Punktu Zlewnego mają prawo korzystać wyłącznie przewoźnicy posiadający stosowne koncesje oraz mający zawarte umowy z Odbiorcą ścieków.
5. Kierowca samochodu asenizacyjnego podjeżdżając do punktu zlewnego zobowiązany jest, na żądanie pracownika obsługującego punkt, poddać samochód kontroli.
6. Kontrola o której mowa w pkt. 5 obejmuje:
 - stwierdzenie prawa do korzystania z punktu zlewnego,
 - ocenę stanu technicznego instalacji do opróżniania samochodu /tzn. szczelności zaworów, węży, szybkozłączy, itp./.
7. Przed rozpoczęciem spustu ścieków kierowca samochodu asenizacyjnego powinien:
 - połączyć giętkim węzłem, zaopatrzonym w szybkozłącze spust zbiornika na samochodzie z łączem punktu zlewnego,
 - otworzyć stację przy pomocy odpowiedniego dla danych ścieków identyfikatora
 - odkręcić zawór spustowy beczki asenizacyjnej,
 - po całkowitym opróżnieniu zbiornika, zamknąć zawór spustowy i rozpiąć układ połączeń,
 - wszystkie połączenia oraz wąż winny być szczelne.
8. Po zakończeniu rozładunku i rozpięciu układu połączeń, kierowca powinien przed opuszczeniem punktu zlewnego sprawdzić czy ścieki nie wydostały się na zewnątrz punktu zlewnego. W przypadku wydostania się ścieków obok punktu zlewnego kierowca zobowiązany jest do uprzątnięcia pozostałości.
9. Kierowcy samochodów asenizacyjnych mają obowiązek stosować się do doraźnych poleceń wydawanych przez pracownika punktu zlewnego, dotyczących eksploatacji tego punktu.
10. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu przez Dostawcę, Odbiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

ODBIORCA USŁUG

DOSTAWCA USŁUG

.....
(podpis)

.....
(podpis)

Załącznik nr 2 do umowy
Nr:
z dnia:
na odbiór ścieków w
punkcie zlewnym na
oczyszczalni ścieków w
Baniach

**Maksymalne dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń
w ściekach dowożonych.**

Wskaźnik zanieczyszczenia	Dopuszczalna wartość
Temperatura	35°C
Odczyn pH	6,5 – 9,5 *
BZT5	≤ 800 mgO ₂ /l
ChZT	≤ 1500 mgO ₂ /l
Zawiesina ogólna	≤ 500 mg/l
Ogólny węgiel organiczny (OWO)	≤ 200 mgC/l
Zawiesiny łatwoopadające	≤ 10 ml/l
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	≤ 100 mg/l
Chlorki	≤ 1000 mg/l
Siarczany	≤ 500 mg/l
Azot amonowy	≤ 100 mg/l
Azot azotynowy	≤ 10 mg/l
Siarczki	≤ 1,0 mg/l
Fluorki	≤ 20 mg/l
Fosfor ogólny	≤ 10 mg/l
Chlor wolny	≤ 1,0 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne anionowe	≤ 15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe	≤ 20 mg/l
Chrom ogólny	≤ 1,0 mg/l
Cyjanki ogólne (związane)	≤ 5,0 mg/l
Fenole lotne	≤ 15 mg/l
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	≤ 0,2 mg/l
Adsorbowalne org. związane chlorowce (AOX)	≤ 1,0 mg/l
Lotne węglowodory aromatyczne (BTX)	≤ 1,0 mg/l
Cyjanki wolne	≤ 0,5 mg/l
Węglowodory ropopochodne	≤ 15 mg/l
Srebro	≤ 0,25 mg/l
Ołów	≤ 0,5 mg/l
Miedź	≤ 1,0 mg/l
Cyna	≤ 1,0 mg/l
Cynk	≤ 2,5 mg/l
Chrom +6	≤ 0,1 mg/l
Nikiel	≤ 0,5 mg/l
Wanad	≤ 1,0 mg/l
Arsen	≤ 0,25 mg/l
Kadm	≤ 0,4 mg/l

Wskaźnik zanieczyszczenia	Dopuszczalna wartość
Rtęć	≤ 0,06 mg/l
Trichlorometan (Chloroform)	≤ 1,5 mg/l
Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole	≤ 1,5 mg/l
Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)	0,0 mg/l
Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)	0,0 mg/l
Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna	0,0 mg/l
Dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT)	0,0 mg/l
Heksachlorobenzen (HCB)	≤ 1,0 mg/l
Heksachlorobutadien (HCBd)	≤ 1,5 mg/l
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)	≤ 0,1 mg/l
Heksachlorocykloheksan (HCH)	0,0 mg/l
Trichloroetylen (TRI)	≤ 0,1 mg/l
Tetrachloroetylen (PER)	≤ 0,1 mg/l
1,2-dichloroetan (EDC)	≤ 0,2 mg/l
Tetrachlorometan (HCH)	≤ 3,0 mg/l

Klauzula informacyjna danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dobry Sąsiad” Michał Witkowski, ul. Zakopiańska 6/29, 71-451 Szczecin. Dane kontaktowe do Inspektora Danych osobowych: dobry.sasiad@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

- dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską w celu dostarczenia korespondencji, upoważnionym z mocy podmiotom na udokumentowany wniosek.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy o odprowadzenie ścieków. Odbiorca usług ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Na czynność „Dobry Sąsiad” związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku.